


## Skrautslípun

Lágmarks glerstærð: 120 x 220 mm.

Hámarks glerstærð: 2000 x 3200 mm.

Minnsti glerhringur:  $\geq 180$  mm, þvermál.




12 mm þykkt gler.

19 mm þykkt gler.

15 mm þykkt gler.


8, 10, 12 mm þykkt gler.



## Hefðbundin slípun

Allar þykkir; 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm.


Lágmarks glerstærð: 50 x 50 mm.



## Gráðuslípun

8, 10, 12, 15, 19 mm þykkt gler.

Lágmarks glerstærð: 70 x 70 mm.



## Fláaslípun

Lágmarks glerstærð: 100 x 100 mm.

Lágmarks fláaslípun: L=10 mm.

Mesta fláaslípun: L= 50 mm inn á glerið (miðað við minnst 6 mm þykkt gler ) Hagkvæmasta fláaslípunin er 25 mm inn á glerið.

Slípvélin ræður við að gera 3 brot. Myndin sýnir tvö brot. Best er að hafa fláana jafn stóra. Ef glerið á að vera í falsi (td. hurð, ramma), þarf að liggja fyrir þykkt á endanlegum kanti (a). Lágmark (a) = 3 mm.