



Klemmen
clamps

Cliptec®











KL® megla

 Germany




Klemmen für ESG // clamps for tempered glass











1) »Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch DIBt« Zulassungsnummer Z-70.5-136
»Approved by the building authorities of DIBt« approval number Z-70.5-136

		Basismaterial // base material									
		Anschluss // access	Glasdicke // glass thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Magnesium // magnesium	Zinkdruckguss // zinc die casting			
1)		für Vierkantrohr // for square pipe	8 mm	02100	-	-	-	✓			
			10 mm	02101	-	-	-	-			
			12 mm	02102	-	-	-	-	-		
1)		für Rundrohr // for round pipe ø 40 mm	8 mm	02103	✓	-	-	-			
			10 mm	02104	-	-	-	-			
			12 mm	02105	-	-	-	-	-		
1)		für Rundrohr // for round pipe ø 60 mm	8 mm	02110	-	-	-	✓			
			10 mm	02111	✓	-	-	-			
			12 mm	02112	-	-	-	-	-		
1)		für Rundrohr // for round pipe ø 48,3 mm	8 mm	02113	-	-	-	-			
			10 mm	02114	✓	-	-	-			
			12 mm	02115	-	-	-	-	-		
1)		für Rundrohr // for round pipe ø 48,3 mm	8 mm	02120	-	-	-	✓			
			10 mm	02121	✓	-	-	-			
			12 mm	02122	-	-	-	-	-		
1)		für Rundrohr // for round pipe ø 48,3 mm	8 mm	02123	-	-	-	-			
			10 mm	02124	✓	-	-	-			
			12 mm	02125	-	-	-	-	-		
1)		für Rundrohr // for round pipe ø 48,3 mm	8 mm	02130	-	-	-	✓			
			10 mm	02131	✓	-	-	-			
			12 mm	02132	-	-	-	-	-		
1)		für Rundrohr // for round pipe ø 48,3 mm	8 mm	02133	✓	-	-	-			
			10 mm	02134	-	-	-	-			
			12 mm	02135	-	-	-	-	-		



Klemmen für ESG // clamps for tempered glass

Basismaterial // base material									
Anschluss // access	Glasdicke // glass thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Magnesium // magnesium	Zinkdruckguss // zinc die casting			
 für Vierkantrohr // for square pipe	6 mm	02300	-	-	✓	-			
	8 mm	02301							
	10 mm	02302							
 für Rundrohr // for round pipe ø 42,4 mm	6 mm	02310	-	-	✓	-			
	8 mm	02311							
	10 mm	02312							
 für Rundrohr // for round pipe ø 48,3 mm	6 mm	02320	-	-	✓	-			
	8 mm	02321							
	10 mm	02322							

Klemmen für ESG // clamps for tempered glass

		Basismaterial // base material							
	Anschluss // access	Glasdicke // glass thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Magnesium // magnesium	Zinkdruckguss // zinc die casting		
	für Vierkantrohr // for square pipe	6 - 12 mm	01000	-	-	-	✓		
	für Vierkantrohr // for square pipe	6 - 12 mm	01100	✓	-	-	✓		
	für Vierkantrohr // for square pipe	6 - 10 mm	01200	-	-	-	✓		
	für Vierkantrohr // for square pipe	6 - 10 mm	01300	-	-	-	✓		
	für Rundrohr // for round pipe ø 42 mm	6 - 12 mm	01010	-	-	-	✓		
	für Rundrohr // for round pipe ø 42 mm	6 - 12 mm	01110	-	-	-	✓		
	für Rundrohr // for round pipe ø 42 mm	6 - 8 mm	01210	-	-	-	✓		
	für Rundrohr // for round pipe ø 42 mm	6 - 8 mm	01310	-	-	-	✓		

Sicherungsbolzen für ESG // safety bold for tempered glass



Basismaterial // base material						
Anschluss // access	Glasdicke // glass thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Magnesium // magnesium	Zinkdruckguss // zinc die casting
	Sicherungs- bolzen // safety bold	6 - 10 mm 01900	-	✓	-	-
	Sicherungs- bolzen // safety bold	6 - 10 mm 01901	-	✓	-	-

Art. 01900 geeignet für Art. // Art. 01900 suitable for art.: 01000, 01010, 01100, 01110
 Art. 01901 geeignet für Art. // Art. 01901 suitable for art.: 01200, 01210, 01300, 01310

Eckbeschläge für ESG // corner clamps for tempered glass





*) **DIBT**
 »Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch DIBt« ist beantragt
 »Approved by the building authorities of DIBt« is submitted

Basismaterial // base material						
Anschluss // access	Glasdicke // glass thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Magnesium // magnesium	Zinkdruckguss // zinc die casting
*)  für Vierkantrohr links// for square pipe left side	6 - 10 mm	01601	-	-	-	✓
*)  für Vierkantrohr rechts// for square pipe right side	6 - 10 mm	01602	-	-	-	✓



Preise, technische Informationen und erhältliche Oberflächen siehe Technikatalog und Preisliste

Adapter für Rundrohr // adapter for round pipe

Basismaterial // base material						
Anschluss // access	∅	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Magnesium // magnesium	Zinkdruckguss // zinc die casting
	33,5 mm	01420	-	-	-	✓
	48,3 mm	01430	-	-	-	✓

Adapter geeignet für Art.: Adapter suitable for art.: 01601, 01602, 01100, 01000

Sandwichklemmen Glas-Wand // sandwich clamps glass-wall




Basismaterial // base material						
Anschluss // access	Glasdicke // glass thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Messing // brass	Zinkdruckguss // zinc die casting
	6 - 12 mm	01501	-	-	✓	-
	6 - 12 mm	01502	-	-	✓	-

Preise, technische Informationen und erhältliche Oberflächen siehe Technikatalog und Preisliste


Klemmen für VSG // clamps for laminated glass






»Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch DIBt« ist erteilt
»Approved by the building authorities of DIBt« is accorded

Basismaterial // base material						
Anschluss // access	Glasdicke // glass thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Magnesium // magnesium	Zinkdruckguss // zinc die casting
 Vierkantrohr // for square pipe	8,76 mm	02200		-	-	✓
	9,52 mm	02201		-	-	
	10,76 mm	02202				
	11,52 mm	02203	✓	-	-	
	12,76 mm	02204				
Vierkantrohr mit Auflagefläche rechts // square pipe with support right	8,76 mm	02205				
	9,52 mm	02206				
	10,76 mm	02207				
	11,52 mm	02208				
	12,76 mm	02209				
	8,76 mm	02210				✓
	9,52 mm	02211				
	10,76 mm	02212				
	11,52 mm	02213				
	12,76 mm	02214				
Vierkantrohr mit Auflagefläche links // square pipe with support left	8,76 mm	02215				
	9,52 mm	02216				
	10,76 mm	02217	✓	-	-	
	11,52 mm	02218				
	12,76 mm	02219				
	8,76 mm	02220				✓
	9,52 mm	02221				
	10,76 mm	02222				
	11,52 mm	02223				
	12,76 mm	02224				
	8,76 mm	02225				
	9,52 mm	02226				
	10,76 mm	02227	✓	-	-	
	11,52 mm	02228				
	12,76 mm	02229				




Klemmen für VSG // clamps for laminated glass





»Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch DIBt« ist erteilt
 »Approved by the building authorities of DIBt« is accorded

Basismaterial // base material						
Anschluss // access	Glasdicke // glass thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Magnesium // magnesium	Zinkdruckguss // zinc die casting
 für Rundrohr // for round pipe ø 42,4 mm	8,76 mm	02230		-	-	✓
	9,52 mm	02231		-	-	
	10,76 mm	02232		-	-	
	11,52 mm	02233	✓	-	-	
	12,76 mm	02234		-	-	
 Rundrohr mit Auflagefläche rechts // round pipe with support right ø 42,4 mm	8,76 mm	02240		-	-	✓
	9,52 mm	02241		-	-	
	10,76 mm	02242		-	-	
	11,52 mm	02243	✓	-	-	
	12,76 mm	02244		-	-	
 Rundrohr mit Auflagefläche links // round pipe with support left ø 42,4 mm	8,76 mm	02245		-	-	
	9,52 mm	02246		-	-	
	10,76 mm	02247		-	-	
	11,52 mm	02248	✓	-	-	
	12,76 mm	02249		-	-	
	8,76 mm	02250		-	-	✓
	9,52 mm	02251		-	-	
	10,76 mm	02252		-	-	
	11,52 mm	02253	✓	-	-	
	12,76 mm	02254		-	-	
	8,76 mm	02255		-	-	
	9,52 mm	02256		-	-	
	10,76 mm	02257		-	-	
	11,52 mm	02258	✓	-	-	
	12,76 mm	02259		-	-	

Klemmen für VSG // clamps for laminated glass

Basismaterial // base material							
Anschluss // access	Glasdicke // glass thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Edelstahl // stainless steel	Magnesium // magnesium	Zinkdruckguss // zinc die casting	
 für Vierkantrohr // for square pipe	8,76 mm	02303	-	-	✓	-	
	10,76 mm	02304	-	-	✓	-	
 für Rundrohr // for round pipe ø 42,4 mm	8,76 mm	02313	-	-	✓	-	
	10,76 mm	02314	-	-	✓	-	
 für Rundrohr // for round pipe ø 48,3 mm	8,76 mm	02323	-	-	✓	-	
	10,76 mm	02324	-	-	✓	-	

Einnietmutter // rivetting nuts

Basismaterial // base material							
Kopf und Gewinde // head and screw thread	Materialstärke // material thickness	Art.-Nr. // art.-no.	Stahl // steel	Edelstahl V4A // stainless steel 316	Messing // brass	Zinkdruckguss // zinc die casting	
 <p>Senkpf, Gewinde M8 // counter sunk, screw thread M8</p>	0,5 - 3 mm	02290	✓	-	-	-	
 <p>Flachkopf, Gewinde M8 // pan head, screw thread M8</p>	0,1 - 3 mm	02291	✓	-	-	-	


Preise, technische Informationen und erhältliche Oberflächen siehe Technikkatalog und Preisliste



KL® **megla**



 **Germany**



KL megla GmbH
Wecostraße 15
53783 Eitorf - Germany

Tel. 02243 9230000
Fax 02243 9230036
info@KL-megla.de
www.KL-megla.de

