


PATCH FITTINGS PENTURES



16 CILINDRIC®



18 ELITE


The Stremler Glass Hardware patch fittings range has been designed specifically for interior and exterior glass installations: panels, entrances, partitions, etc. The scope of the ranges, and their configuration and accessories allow virtually any type of glass construction. The high-tech parts are modular in design for complete functionality in today's modern installations.

The global nature of our Group's activities ensures that you always have access to solutions best adapted to the glass notches in used in your local market.





	Product designation	Designation produit
1	Bottom pivot	Sabot inférieur
2	Top pivot	Sabot supérieur
3	Transom panel patch	Contre-sabot d'imposte
4	Wall to glass patch	Pièces de fixation
5	Bottom lock	Serrure base



Les collections de pentures de Stremler Glass Hardware permettent la réalisation d'installations intérieures ou extérieures vitrées : panneaux, portes, cloisons... L'étendue des gammes, leurs déclinaisons et accessoires autorisent la création de toutes sortes de constructions de verre.

La technicité des pièces est synonyme de modularité et fonctionnalité pour les installations modernes d'aujourd'hui.

La couverture internationale de notre organisation vous donne accès à des solutions adaptées aux diverses encoches locales.



CILINDRIC® is the ultimate designed product with hardwearing components made of high quality stainless steel. The **CILINDRIC®** concept is such that it enhances the elegance of glass doors whether open or shut. Whatever the door's position, the top patch fitting and its transom patch are always aligned, creating an aesthetically striking effect. **CILINDRIC®** is an original and innovative solution, as demonstrated by the locking mechanism integrated into pull-handles.




CILINDRIC®

CILINDRIC®, est un produit design, aux pièces robustes, réalisées dans un acier inoxydable de haute qualité. Grâce à sa conception **CILINDRIC®** accompagne l'élégance des portes en verre dans toutes les positions : ouvert ou fermé. Quelque soit la position de la porte la penture et son contre sabot restent toujours alignés pour la plus belle des esthétiques. **CILINDRIC®** est une solution originale et innovante comme en témoigne la fermeture intégrée dans les poignées de tirage.




Pivot patches Pentures



Ø:55mm
Height:75mm

C500D

Bottom pivot patch. Including gaskets for 10mm and 12mm glasse.
Penture basse. Intercalaires pour verre de 10 mm et 12 mm inclus.



Ø:55mm
Height:75mm

C501


Top pivot patch. Including gaskets for 10mm and 12mm glasse.
Penture haute. Intercalaires pour verre de 10 mm et 12 mm inclus.



Ø:55mm
Height:21mm

C502

Fixed top pivot.
Crapaudine haute axiale.




Ø:55mm
Height:75mm

C511

Transom panel patch with pivot for 10-12 mm.
Contre-sabot d'imposte avec pivot verre 10 - 12 mm.


Wall to glass clamps Pièces de fixation



Ø:55mm
Height:75mm

C528A

Wall to glass patch for transom or side wing, 75 mm high.
Attache pour glaces fixes, hauteur 75 mm.



Ø:55mm
Height:35mm


C528B

Wall to glass patch for transom or side wing, 35 mm high.
Attache pour glaces fixes, hauteur 35 mm.



C581


Connector for 2 fixed panels single round model.
Attache pour 2 glaces fixes modèle rond/simple.



C582


Connector for 2 fixed panels double round model.
Attache pour 2 glaces fixes modèle rond/double.

Locks Serrures



C583

Connector for 3 fixed panels.
Liaison pour 3 glaces fixes.




C222R - C222L

CILINDRIC® lock, right or left.
Serrure CILINDRIC®, bord du verre droite ou gauche.



C602PG

Pair of CILINDRIC® handles < 3000 mm: cylindre both sides.
Paire de poignées CILINDRIC® < 3000 mm : cylindre 2 côtés.



C517

CILINDRIC® lock.
Serrure CILINDRIC®.



ELITE



Solid inserts with lateral adjustment
Des inserts solides avec réglage latéral




ELITE offers functional glass door accessories designed with particular attention to detail. The components are compatible with different glass thicknesses, and design allows useful tolerances during installation. The cover plates are available in different finishes: aluminium, brass, and stainless steel. They are held in place by grub-screws to guarantee secured fixing.


ELITE rassemble des accessoires fonctionnels pour portes en verre, conçus avec une attention toute particulière pour le détail. Les pièces sont compatibles avec différentes épaisseurs de verre et leur conception autorise une certaine tolérance lors de la pose. Les caches sont disponibles en différentes finitions : aluminium, laiton et inox. Ils sont fixés à l'aide de vis sans tête pour garantir une meilleure tenue dans le temps.




**Pivot patches
Pentures**




V501
Top pivot patch for double action doors 55 or 65 centres.
Penture haute pour portes à double action.




V201
Top pivot patch for double action doors with variable pivot point minimum 100 mm.
Penture haute pour portes à double action à rotation axiale déplacée, minimum 100 mm.




V500
Bottom pivot patch for double action doors 55 or 65 centres.
Penture basse pour portes à double action.




V200
Bottom pivot patch for double action doors with variable pivot point, minimum 100 mm.
Penture basse pour portes à double action à rotation axiale déplacée, minimum 100 mm.




V536
Bottom hinge for dome floor pivot V311.
Penture basse pour pivot coupole V311.



V121
Offset top pivot patch (handed) for single action doors 52 mm.
Penture supérieure déportée 52 mm.




V120
Offset bottom pivot patch (handed) for single action doors 52 mm.
Penture inférieure déportée 52 mm.




V535
Top pivot patch for transom closers series 5600-5750.
Penture haute pour portes à double action pour ferme-porte encastré en haut série 5600-5750.


Colors codes / Codes couleurs : 00, 05, 30, 31, 10, 18, 07, 50, 15, 16
Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71




V311
Adjustable dome floor pivot for V536 for doors up to max. 100 kg.
Faux pivot réglable pour V536 pour portes jusqu'à 100 kg.



V246
Free swing pivot for V500/italian spindle for high traffic doors max. 120 kg.
Pivot à sceller pour portes de haute fréquence max. 120 kg.



3272
Solid patch hinge for glass doors 10 mm (3/8") thick.
Pentures massives pour portes en verre d'épaisseur 10 mm.




3273
Solid bottom patch hinge with square recess for glass doors 10 mm (3/8") thick.
Penture massive basse à empreinte carrée pour portes en verre d'épaisseur 10 mm.


Colors codes / Codes couleurs : 30, 31
Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71

ELITE


Transom patches Contre-sabots d'imposte



V511
Side jamb fixed transom panel patch for top hinge V501.
Contre-sabot d'imposte à visser avec plaque murale pour penture V501.




V511-1
Side jamb fixed transom panel pivot patch with threaded rod and plug.
Contre-sabot d'imposte à visser (coté penture) tige filetée et chevillé.




V547
Double transom panel patch with pivot.
Double pivot d'imposte.


Clamps and connecting pieces Pièces de fixation et de connection



V141
Side jamb fixed transom panel patch with off-set pivot for single action doors.
Contre-sabot déporté à plaque murale.




V141-1
Transom panel patch for off-set top hinge with threaded rod and plug.
Contre-sabot déporté, avec tige filetée et cheville.



V512
Side jamb fixed transom panel patch with fixing plate.
Support d'imposte avec plaque murale.




V512-1
Side jamb fixed transom panel patch.
Support d'imposte.



V513
Side jamb fixed transom panel patch with fixing plate and stop.
Support d'imposte à plaque murale (coté poignée) avec butée.



V528
Wall to glass patch for transom or side panel.
Pièce de serrage de volumes fixes sans platine.




V582
Connector for two fixed panels.
Liaison pour deux panneaux fixes.




V582-V
Connector for two fixed panels.
V = angles from 90 to 160 degrees (specify angle when ordering).
Liaison pour deux panneaux fixes.
V = avec angle (à spécifier entre 90° et 160°).

Clamps and connecting pieces
Pièces de fixation et de connection




V581
Reversible stop for double doors.
Double butée avec double arrêt réversible.




V583
Fixed panel connector with side and fin panel link patch.
Liaison pour panneaux fixes avec ailette de contre-ventement.




V584
Connector for four fixed panels.
Liaison pour quatre panneaux fixes.




V584-V
Connector for four fixed panels
V = angles from 90 to 160 degrees (specifie angle when ordering).
Liaison pour quatre panneaux fixes
V = avec angle (à spécifier entre 90° et 160° lors de la commande).




V585
Fixed panel connector with side and fin panel link patch.
Liaison pour panneaux fixes avec ailette de contre-ventement.




V509
Transom and side panel link patch With or without stop.
Pièce de jonction imposte et fixe latéral (coté poignée).
Avec ou sans butée.




V508
Transom and side panel link patch with pivot for double action doors.
Pièce de jonction imposte et fixe latéral (coté penture) avec pivot pour portes à double action.




V128
Transom and side panel link patch with off-set pivot for single acting doors.
Pièce de jonction imposte et fixe latéral (coté penture) avec pivot déporté pour portes à simple action.




V521
Transom-side panel strike patch for corner lock.
With or without stop.
Pièce de jonction imposte et fixe latéral (cote poignée) avec gâche pour serrure d'angle.
Avec ou sans butée.



V560 (L/R)
Transom-side and fin panel link patch. Left and right.
With or without stop.
Pièce de jonction imposte et fixe latéral avec contre-ventement intérieur (coté poignée).
Avec ou sans butée.



V564
Transom, side and interior fin panel link patch with pivot for double action doors.
Pièce de jonction imposte et fixe latéral avec pivot et contre-ventement intérieur (cote penture) pour portes à double action.




V508-V
Transom and side panel link patch with pivot for double action doors.
Pièce de jonction imposte et fixe latéral (cote penture) avec pivot pour portes à double action.

ELITE

Joins and fixing profile Joints et profil de fixation


Locks and keeps Serrure et contre-boîtiers



2811 / 2813

Brush profile offset.
Self-adhesive brush profile.
Joint U brosse déportée.
Joint brosse autocollant.

Colors codes / Codes couleurs : 10



2810

Weather strip with centred brush for 10mm glass thickness.
Joints brosse axée pour verre de 10mm.

2812

For 12mm glass thickness.
Pour verre de 12mm.


Colors codes / Codes couleurs : 10, 18, 07, 50



KL001

Profile for fixed panels.
Transom and side-panel fixing.
Profil pour panneaux fixes.

Colors codes / Codes couleurs : 10, 18, 07, 50, 36



V242

Narrow centre lock with or without cylinder protection.
Serrure de milieu étroite avec ou sans protection du cylindre.




V223

Strike patch with or without stop for centre lock V242.
Gâche avec ou sans butée pour serrure de milieu V242.




V542

Centre lock with cylinder with or without security rosettes.
Serrure universelle anti-effraction, avec ou sans protection du cylindre.




V524

Strike patch for centre lock.
For V522 / V542.
With or without stop.
Gâche pour serrure universelle.
Pour V522 / V542.
Avec ou sans butée.



V517

Corner lock with or without security rosettes and cylinder.
Serrure d'angle anti-effraction, sans protection du cylindre.




V518-1

Side jamb fixed transom panel strike patch for corner lock with fixing plate or threaded rod and plug.
Support d'imposte à visser avec gâche pour serrure d'angle (coté poignée), à visser ou avec tige et cheville.



V542-2

Lock with security rosette.
Serrure réversible avec rosette de sécurité.




V546

Double transom strike patch for corner locks. V514 / V517 with or without stop. V546 only in combination with lock V514.
Gâche double sur imposte pour serrures d'angle. Pour V514 / V517 avec ou sans butée. V546 seulement en combinaison avec V514.


Locks and keeps
Serrure et contre-boîtiers

Rails
Plinthes



1358
Bottom lock for glass doors
10 mm (3/8") thick.
Serrure basse à barillet pour portes
en verre d'épaisseur 10 mm.

Colors codes / Codes couleurs : 30, 31




1378
Lock with Euro profile cylinder for
glass doors 10 mm (3/8") thick.
Serrure à barillet pour portes en
verre d'épaisseur 10 mm.

Colors codes / Codes couleurs : 30, 31




1435
Clip on lock with cylinder one side
with rosette and matching strike
patch.
Serrure cavalier à demi-cylindre
et contre-boîtier.

Colors codes / Codes couleurs : 30, 31




73001
Aluminium rail to be pressed onto
the glass, H: 73 mm.
Plinthe massive en aluminium à
presser sur le verre, H: 73 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50




FRP 01
Aluminium rail to be pressed onto
the glass, H: 100 mm.
Plinthe massive en aluminium à
presser sur le verre, H: 100 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50




83001
Aluminium rail to be pressed
onto the glass. Developed to
accomodate door closer. H: 83 mm.
Plinthes massives en aluminium a
presser sur le verre. Prévu pour
incorporer un ferme-porte.
H : 83 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50




V 801
Modular rail with covers. Fixing
with screws. H: 80 mm.
Plinthe modulaire à visser avec
caches. H : 80 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50, 00, 05, 15, 16




V 831
V800 rail with 36 mm off-set arm.
H: 80 mm.
Plinthe V800 avec bras déporté
de 36 mm. H : 80 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50, 00, 05, 15, 16




V 807
Bottom rail for side panels.
H: 87 mm.
Plinthe basse pour panneaux fixes.
H : 87 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50, 00, 05, 15, 16




V 851
V800 rail with 100 mm covers.
H: 100 mm.
Plinthe V800 avec caches de
100 mm . H : 100 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50



V 881
V800 rail with 36 mm off-set arm
and with 100 mm covers.
H: 100 mm.
Plinthe V800 avec bras déporté de
36 mm et avec caches de 100 mm.
H : 100 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50



FRP 02
Aluminium rail to be screwed onto
the glass. H: 100 mm.
Plinthe massive en aluminium a
visser sur le verre. H : 100 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50